

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА БЕЛАРУСИ

УДК 025.32:681.3.06

№ госрегистрации 2005241

Дата рег. – 28.01.2005

“УТВЕРЖДАЮ”

Директор Национальной
библиотеки Беларуси
доктор пед. наук

_____ Р. С. Мотульский

“ ___ ” _____ 2005 г.

**РАЗРАБОТАТЬ ПРОЕКТ И СОЗДАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ
ДАННЫХ АВТОРИТЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ
(авторы, предметные рубрики и т. д.)**

Технорабочий проект

автоматизированной системы создания
и ведения национальных БД авторитетных / нормативных записей

**Руководство по составлению в формате
BELMARC / AUTHORITIES
авторитетных / нормативных записей на родовые
имена**

Научный руководитель темы,
зам. директора НББ по информационным
ресурсам, канд. пед. наук, доцент

_____ Т. В. Кузьминич

Ответственный исполнитель проекта
сотрудник НББ, канд. филол. наук, доцент

_____ С. В. Ильина

Исполнитель главный библиограф НББ

_____ А. В. Муравьева

Минск 2005

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| 1. Общие положения | 3 |
| 2. Создание записи | 4 |
| 2.1. Общие положения | 4 |
| 2.2. Авторитетная / нормативная запись | 8 |
| 2.2.1. Кодированная информация | 8 |
| 2.2.2. Заголовки | 10 |
| 2.2.3. Справки и примечания | 18 |
| 2.3. Ссылочная запись | 25 |
| 2.4. Общая пояснительная (справочная) запись | 26 |
| Приложения | 27 |
| 1. Полные примеры | 27 |
| 2. Список основных источников | 37 |

Настоящее руководство содержит рекомендации по составлению записей национальной БД авторитетных данных, отражающей родовые имена.

В руководстве приводятся структура и методика создания авторитетных / нормативных, ссылочных и справочных записей.

При составлении руководства не ставилась задача подробно разьяснять терминологию формата BELMARC / AUTHORITIES и особенности заполнения каждого поля, так как данное руководство должно использоваться только совместно с документом «Белорусский коммуникативный формат представления авторитетных / нормативных записей в машиночитаемой форме – BELMARC / AUTHORITIES».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Если в источнике информации приведена фамилия во множественном числе, которая является родовым именем семьи, рода, династии, клана и т. п., эту фамилию приводят в заголовке с соответствующими пояснениями в идентифицирующих признаках¹. Это значит, что при формировании библиографической записи родовые имена, на которые нужно организовать точки доступа (причастных к созданию документа, относящихся к нему по содержанию или выступающих в любой другой роли и упомянутых в записи), необходимо нормализовать – создать на каждое имя авторитетную / нормативную запись.
2. Чаще родовое имя относится к документу по признаку персоналии. Однако родовые имена могут также выступать по отношению к документу и как авторы текста, музыки, произведений изобразительного искусства, издатели, владельцы и т. п.²
3. Источником информации для установления принятой формы родового имени является документ в целом и источники, сопровождающие документ. Сведения также могут быть заимствованы из источников вне документа (энциклопедических и справочных изданий, библиографических баз данных и т. п.).
4. В случае если в энциклопедических и справочных изданиях имеются разночтения в форме имени и идентифицирующих его признаках, необходимо ориентироваться на более новый или более фундаментальный источник. Иногда предпочтение следует отдать отраслевой энциклопедии или справочнику, новым публикациям, посвященным данному роду.
5. В связи со сложившимся в Беларуси двуязычием и наличием двух государственных языков, а также традицией соответствия языка заголовка языку библиографического описания есть необходимость создания параллельных записей на родовое имя на русском и белорусском языке. Параллельные записи создаются

¹ Но при наличии в документе фамилии, объединяющей двух или трех лиц-авторов, в заголовке приводится фамилия одного лица, как правило, первого или согласно алфавиту (ГОСТ 7-80.2000).

² Перечень категорий отношения к документу с указанием трехзначных цифровых кодов см. Приложение С к «Белорусскому коммуникативному формату представления библиографических записей в машиночитаемой форме (BELMARC / В)» (Минск, 2005).

при условии, что есть документы как на одном, так и на другом языке, к которым родовое имя имеет предметное или авторское отношение.

6. Выбор языка при создании первой авторитетной записи на конкретное родовое имя зависит от языка обрабатываемого документа. Создав запись, в которой принятое имя рода представлено, например, на белорусском языке, необходимо в запись ввести как вариант это имя на русском языке. Важно иметь в виду, что желательно не просто перевести родовое имя с одного языка на другой, необходимо уточнить форму имени на другом языке в энциклопедическом, справочном или другом источнике. Это поможет при создании второй (параллельной) записи использовать готовые сведения. Кроме того, вариантный заголовок будет отсылать пользователя к принятому заголовку, если он при поиске использует этот вариантный заголовок.

2. СОЗДАНИЕ ЗАПИСИ

2.1. Общие положения

Файл авторитетных / нормативных записей «Родовое имя» может содержать записи трех типов:

- авторитетные / нормативные (записи типа “x”)
- ссылочные (записи типа “y”)
- справочные (записи типа “z”).

1. Запись любого типа начинается с МАРКЕРА.

Маркер является обязательным, не повторяется, не имеет метки поля и индикаторов. Имеет длину в 24 символа (позиции 0–23). Генерируется, в основном, автоматически. Исключения составляют позиции символов:

- 5 – статус записи, где могут быть использованы коды:

- n** – новая запись
- c** – откорректированная запись
- d** – исключенная запись

- 6 – тип записи, где могут быть использованы коды:

- x** – авторитетная / нормативная запись
- y** – ссылочная запись
- z** – справочная запись

- 9 – тип энтитета, где используется код:

- e** – родовое имя

- 17 – уровень кодирования, где используются коды:

- #** (пробел)³ – полная запись, содержащая все необходимые данные о заголовке (ссылки, справки, примечания)
- 3** – неполная запись (требуется доработка).

Примеры.

LDR 00000nx###e22000003###45##

³ Здесь и далее в примерах для визуального обозначения пробела используется символ «#».

Маркер новой неполной авторитетной записи.

LDR 00000cx##e2200000###45##

Маркер откорректированной полной авторитетной записи.

LDR 00000dx##e2200000###45##

Маркер исключенной авторитетной записи.

LDR 00000ny##e2200000###45##

Маркер новой ссылочной записи.

LDR 00000nz##e2200000###45##

Маркер новой справочной записи.

2. Запись любого типа содержит ИДЕНТИФИКАТОРЫ.

Поле 001 – ИДЕНТИФИКАТОР ЗАПИСИ.

Поле обязательное, не повторяется.

Индикаторы отсутствуют.

Идентификатор генерируется программно при создании записи.

Пример.

BY-NLB-arN

BY – обозначает принадлежность к национальному файлу записей;

NLB – условное обозначение организации, создавшей запись (аббревиатура ее английского названия, в данном случае – Национальная библиотека Беларуси);

ar – обозначение авторитетной записи (аббревиатура английского “authority record”);

N – порядковый номер записи.

Поле 005 – ИДЕНТИФИКАТОР ВЕРСИИ.

Поле факультативное, не повторяется.

Индикаторы отсутствуют.

Генерируется автоматически при создании новой записи или внесении изменений в уже существующую.

Пример.

001 BY-NLB-ar354

005 20041105113545.6

4 первые символа обозначают год, два последующие – месяц, два последующие – день, два – час, два – минуты, два – секунды, два (включая точку) – доли секунды.

3. Запись любого типа содержит поле 100 – ДАННЫЕ ОБЩЕЙ ОБРАБОТКИ.

Поле обязательное, не повторяется.

Индикаторы отсутствуют.

Данные вносятся в подполе **\$a** (24 символа (позиции 0–23)):

0–7 – дата ввода записи в файл. Вводится при создании записи и не изменяется при редакции записи. Представлена в виде ГГГГММДД;

8 – код статуса нормативного заголовка. Могут быть использованы коды:

a – установленный заголовок (применяется для записей типа “x”)

c – предварительный заголовок (применяется для записей типа “x”, когда нет официаль-

ных или других достоверных источников для определения установленной формы заголовка; может быть изменен на “а” или “х”)

х – неприменяемый заголовок (используется в записях типа “у” или “z”);

9–11 – язык каталогизации, т. е. язык пояснительной и справочной информации. Для национальных авторитетных записей Беларуси могут быть указаны коды “bel” или “rus” (белорусский или русский языки каталогизации);

12 – код транслитерации. Определяет систему транслитерации, используемую для заголовка записи в поле блока 2__;

13–20 – наборы символов (основной и дополнительный). В позициях 13–14 представляется код «50» (UNICODE), в остальных – пробелы (#);

21–22 – графика каталогизации. В национальных файлах используется код кириллицы “ca”;

23 – направление графики каталогизации. В национальных файлах используется код “0”, т. к. кириллица пишется и читается слева направо.

Пример.

100 ##\$a20020401abely50#####ca0

Запись была введена в файл 1 апреля 2002 года. Заголовок, для которого создана запись, является установленным; язык каталогизации – белорусский; транслитерация для заголовка не применялась. Для записи данных использована графика кириллицы, заголовок читается слева направо.

4. Запись любого типа содержит поле 152 – КОДЫ ПРАВИЛ КАТАЛОГИЗАЦИИ И СИСТЕМЫ ПРЕДМЕТИЗАЦИИ.

Поле обязательное, не повторяется.

Индикаторы отсутствуют.

Подполя:

| Идентификатор | Название | Повторяемость |
|---------------|-----------------------|---------------|
| \$a | Правила каталогизации | Н |
| \$b | Система предметизации | Н |

Подполе **\$b** заполняется в случае создания предметной рубрики на заголовок, содержащий родовое имя.

Пример.

100 ##\$a20040321abely50#####ca0

152 ##\$apsbo

220 ##\$aВішнявецкія (род)

5. Запись любого типа содержит поле 801 – ИСТОЧНИК СОСТАВЛЕНИЯ ЗАПИСИ.

Поле обязательное. Используется для идентификации библиографирующего учреждения, ответственного за создание записи, и указания даты ввода или пересмотра записи. Повторяется для представления организаций, модифицировавших или распространяющих запись. Для новых записей указывается дата ввода. Для пересматриваемых записей – дата последнего пересмотра.

Первый индикатор поля не определен, не заполняется.

Индикатор 2 определяет функции, выполняемые организацией:

- 0 – библиографирующее учреждение, создавшее запись
- 1 – библиографирующее учреждение, преобразовавшее запись (конвертировавшее запись в машиночитаемую форму)
- 2 – библиографирующее учреждение, модифицировавшее запись
- 3 – библиографирующее учреждение, распространяющее запись.

Подполя:

| Идентификатор | Название | Повторяемость |
|---------------|---|---------------|
| \$a | Страна | Н |
| \$b | Организация | Н |
| \$c | Дата ввода или последнего редактирования записи | Н |

Пример.

801 #2\$aBY\$bNLB\$c20041225

Запись была модифицирована 25 декабря 2004 года Национальной библиотекой Беларуси.

6. Запись любого типа содержит поле 999 – ЛИЦА – СОСТАВИТЕЛИ ЗАПИСИ. Используется для определения лиц, ответственных за создание записи.

Поле обязательное, повторяется.

Индикаторы отсутствуют.

Подполя:

| Идентификатор | Название | Повторяемость |
|---------------|--|---------------|
| \$a | Библиограф – составитель неполной записи в процессе каталогизации | Н |
| \$f | Библиограф службы поддержки БД авторитетных записей – составитель записи | Н |
| \$g | Редактор записи – представитель службы поддержки БД авторитетных записей | Н |
| \$t | Дата | Н |

Пример.

999 ##\$f449\$t20040401

999 ##\$g223\$t20040403

2.2. АВТОРИТЕТНАЯ / НОРМАТИВНАЯ ЗАПИСЬ

Схема представления содержания записи

Тип записи – х

001 Идентификатор записи

005 Идентификатор версии

100 Данные общей обработки

101 Язык энтитета

102 Национальная принадлежность энтитета

106 Поле кодированных данных: Имя лица, родовое имя..., используемые как наименование предмета

152 Коды правил каталогизации и системы предметизации

220 Заголовок – Родовое имя

300 Справочное примечание

305 Ссылочное примечание "См. также"

330 Примечание об области применения

340 Примечания о жизни и деятельности

420 Формирование ссылки "См." – Родовое имя

520 Формирование ссылки "См. также" – Родовое имя

801 Источник записи

810 Источник, в котором выявлена информация о заголовке

815 Источник, в котором не выявлена информация о заголовке

820 Информация об использовании заголовка в поле 220

825 Пример, приведенный в примечании

830 Общее примечание каталогизатора

835 Информация об исключенном заголовке

836 Информация о замененном заголовке

856 Электронный адрес и способ доступа

999 Лица – составители записи

Подчеркнутые поля наряду с маркером и справочником в машиночитаемой записи являются обязательными.

2.2.1. КОДИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Поле 101 – ЯЗЫК ЭНТИТЕТА – содержит кодированное обозначение языка или языков, используемых родом, чье имя представлено в поле 220. Если он использует (использовал) несколько языков, каждый из них указывается в повторяющемся подполе \$a.

Поле факультативное, не повторяется.

Индикаторы отсутствуют.

Пример 1.

100 ##\$a20030723abely50#####ca0

101 ##\$abel\$apol

152 ##\$apsbo

220 ##\$aРадзівілы (род)

Пример 2.

100 ##\$a20030723abely50#####ca0

101 ##\$abel\$arus

152 ##\$apsbo
220 ##\$aЯроменкі (сям'я акцёраў)

2. Поле 102 – НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ЭНТИТЕТА – содержит код страны, гражданами или подданными которой является (являлся) род, семья.

Поле обязательное для записей на белорусские роды. Не повторяется.
Индикаторы отсутствуют.

Подполя:

| Идентификатор | Название | Повторяемость |
|---------------|----------|---------------|
| \$a | Страна | П |
| \$b | Регион | П |

Если представители рода проживали довольно длительное время в нескольких странах, это отражается соответствующими кодами в повторяющемся подполе **\$a**. Применяются двузначные коды стран из документа, утвержденного на территории Беларуси, – ОКРБ 017-99 «Страны мира» (см. Приложение В к описанию формата BELMARC / В). Присутствие кода Беларуси «**BY**» в записях на белорусские роды обязательно.

В случае, если существует код, представляющий местность (регион), он указывается в подполе **\$b**, когда требуется привести более детальные сведения. Коды регионов стран мира зафиксированы в стандарте ISO 3166-2. Каждый код местности (региона) должен следовать в поле непосредственно за кодом страны, к которой регион относится. Если необходимо записать более одного региона в пределах **одной** страны, то рекомендуется для облегчения обработки данных код страны повторять в этом случае перед каждым регионом. Таким образом, всегда каждому вхождению подполя **\$b** предшествует вхождение подполя **\$a**.

Коды регионов Беларуси пока не определены и не применяются в записи.

Если агентство не может определить для этого поля код страны, то в подполе **\$a** следует внести обозначение “**XX**”(не определено)

Пример 1.

100 ##\$a20030705abely50#####ca0
101 ##\$abel\$apol
102 ##\$aBY
152 ##\$apsbo
220 ##\$aСапегі (род)

Пример 2.

100 ##\$a20030705abely50#####ca0
101 ##\$abel
102 ##\$aBY\$aUA
152 ##\$apsbo
220 ##\$aТышкевічы (род)

Главная резиденция шляхетского рода Тышкевичей была на Беларуси, род также владел землями и на территории Украины.

3. Поле 106 –ПОЛЕ КОДИРОВАННЫХ ДАННЫХ: ИМЯ ЛИЦА, РОДОВОЕ ИМЯ..., ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КАК НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА содержит кодированные данные, показывающие возможность использования заголовка, представленного именем рода, в качестве предметного заголовка.

Поле факультативное, не повторяется.
Индикаторы отсутствуют.

Односимвольный код вносится в подполе **\$a**.

Используются следующие коды:

0 – может использоваться как предметный заголовок

1 – не может использоваться как предметный заголовок

2 – может использоваться только как предметный заголовок.

Чаще всего родовое имя используется как наименование предмета (персоналия). Возможно также и другое отношение родового имени к обрабатываемому документу: автор, владелец, инвестор, издатель, спонсор и т. д.

Пример 1.

100 ##\$a19991106abely50#####ca0

101 ##\$abel

102 ##\$aBY

106 ##\$a0

152 ##\$apsbo

220 ##\$aМамонічы (род)

Родовое имя Мамоничей может использоваться и как предметный заголовок, и в блоке 7_ библиографической записи при описании изданий, вышедших из их типографии.

Пример 2.

100 ##\$a20030822abely50#####ca0

101 ##\$abel

102 ##\$aBY

106 ##\$a2

152 ##\$apsbo

220 ##\$aІзяславічы (род нашчадкаў Ізяслава Уладзіміравіча)

Код в поле 106 показывает, что родовое имя Изяславичей (существовало в 11–13 вв.) может использоваться только как предметный заголовок.

2.2.2. ЗАГОЛОВКИ

Авторитетная / нормативная запись на родовое имя может содержать разные типы заголовков: принятый, связанные, варианты.

- **Принятый заголовок** – имя рода в принятой (установленной) форме – является главным элементом авторитетной записи. Он приводится в поле 220 – ЗАГОЛОВОК – РОДОВОЕ ИМЯ.

Поле 220 в формате авторитетных / нормативных данных соответствует полям 602, 720, 721, 722 формата для библиографических данных.

Поле 220 для записей на родовое имя является обязательным.

Индикаторы не определены, не заполняются.

Повторяется для заголовка в альтернативной графике при передаче файла в страну, использующую латинскую графику, путем автоматического формирования заголовка с помощью таблицы транслитерации.

Подполя:

| Идентификатор | Название | Пояснение | Повторяемость |
|---------------|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| \$7 | Графика языка каталогизации и графика языка базового заголовка | Указывается код графики языка каталогизации и направление письма графики каталогизации, система транслитерации графики каталогизации; код графики базового заголовка и направление письма графики базового заголовка, система транслитерации базового заголовка. | Н |
| \$8 | Язык каталогизации и язык базового заголовка | Указывается код языка каталогизации и код языка базового заголовка. | Н |
| \$a | Начальный элемент ввода | В подполе вводится родовое имя в форме точки доступа. Любое дополнение записывается в круглых скобках для отделения его от имени. | Н |
| \$f | Даты | В подполе вводятся даты, относящиеся к родовому имени, когда эти даты необходимы как часть заголовка. | Н |
| \$4 | Код отношения | Показывает отношение родового имени к документу, представленному в библиографической записи, где приводится это имя. Подполе обычно используется в библиографических записях, а не в авторитетных заголовках. Используются коды из Приложения С к описанию формата BELMARC/B. | П |
| \$j | Подзаголовок формы | В подполе вносится слово или словосочетание, добавляемое к заголовку предметной рубрики, представленного родовым именем, для отражения формы и вида издания, целевого и читательского назначения. | П |
| \$x | Тематический подзаголовок | В подполе вносится слово или словосочетание, детализирующее тематический аспект заголовка предметной рубрики, представленного родовым именем. | П |
| \$y | Географический подзаголовок | Слово или словосочетание, детализирующее географический аспект заголовка предметной рубрики, представленного родовым именем. | П |
| \$z | Хронологический подзаголовок | Слово или словосочетание, детализирующее хронологический аспект заголовка предметной рубрики, представленного родовым именем (кроме дат, включаемых в подполе \$f). | П |

Подполя **\$j**, **\$x**, **\$y**, **\$z** заполняются только при создании записи на родовое имя, используемое в качестве предметной рубрики.

Поскольку в записях на белорусские роды язык каталогизации и язык базового заголовка, а также графика языка каталогизации и графика языка базового заголовка в поле 220 всегда совпадают, подполя **\$7** и **\$8** в этом поле в таких записях не используются. Они обязательно должны присутствовать в записях, где язык и графика принятого заголовка отличаются от языка и графики каталогизации.

Принятая форма имени рода вводится в подполе **\$a**. К созданному таким образом базовому заголовку в это же подполе в круглых скобках добавляется краткое идентифицирующее обозначение – «династия», «род», «семья» и т. д. Для идентификации родовых имен потомственных представителей каких-либо профессий добавляется название профессии.

Примеры.

220 ##\$aГедзімінавічы (дынастыя)

220 ##\$aДруцкія-Азярэцкія (род)

220 ##\$aАзаревичи (семья)

220 ##\$aКокоревы (династия железнодорожников)

220 ##\$aБагінскія (род гутнікаў)

220 ##\$aДворжецкие (семья актеров)

Для идентификации родов с одинаковыми именами служат даты их существования, представляемые в подполе **\$f**. Они могут быть выражены как в годах, так и в веках, обозначенных арабскими цифрами. Если род продолжает свое существование, то в подполе **\$f** вводится только начальная дата и тире.

Примеры.

220 ##\$aАбрамовічы (род)\$fканец 15 ст.–

220 ##\$aАбрамовічы (род)\$f16 ст.–

Возможны случаи, когда совпадают и родовые имена с кратким идентифицирующим обозначением, и даты, относящиеся к ним. Для того, чтобы дифференцировать такие имена, необходимо расширить идентифицирующие сведения, представленные в подполе **\$a** поля 220.

Примеры.

220 ##\$aІзяславічы (род нашчадкаў Ізяслава Уладзіміравіча)

220 ##\$aІзяславічы (род нашчадкаў Ізяслава Яраславіча)

Оба рода существовали в 11–13 вв.

- **Связанные заголовки** появляются в записи, когда необходимо показать связь данного принятого заголовка с принятым заголовком другой записи. В этом случае две или более записей связываются между собой при помощи полей 5__ блока. Выведенные на экран соответствующие ссылки помогут сузить или расширить круг библиографической информации, касающейся данного родового имени.

Связь записей на родовые имена осуществляется при помощи поля 520 – **ФОРМИРОВАНИЕ ССЫЛКИ "СМ. ТАКЖЕ" – РОДОВОЕ ИМЯ**. Поле содержит принятый заголовок родового имени, от которого устанавливается связь с принятым заголовком в поле блока 2__ для вывода ее на экран, для того чтобы по правилам каталогизации связать соответствующие заголовки отсылками.

Поле факультативное.

Повторяется.

Индикаторы и подполя поля 520, формирующие заголовок, аналогичны полю 220.

В отличие от поля 220, поле 520 может содержать более полный набор контрольных подполей: **\$0**, **\$2**, **\$3**, **\$5**, **\$7**, **\$8**.

Связь записей осуществляется при помощи подполя **\$3**, где указывается идентификационный номер связанной записи.

Для вывода на экран ссылки “См. также” к принятому заголовку в поле 220 с указанием типа связи и необходимости такого вывода или его блокировки, в поле 520 используется подполе **\$5**. Оно содержит кодированные данные в фиксированных позициях:

| Наименование элемента данных | Кол-во символов | Позиции символов |
|------------------------------|-----------------|------------------|
| 1. Код связи | 1 | 0 |
| 2. Код блокировки ссылки | 1 | 1 |

Если требуется только указание связи, подполе **\$5** содержит лишь символ позиции 0, позиция 1 может опускаться. Если требуется только указание кода блокировки ссылки, то в позиции 1 указывается код блокировки ссылки (его значение = 0), а в позиции 0 содержится код “z”. Если требуются оба элемента, соответствующие значения приводятся в позициях 0 и 1.

Если не должна устанавливаться особая связь и ссылка не блокируется, подполе **\$5** не используется.

Код связи для принятых заголовков на родовое имя лица может иметь следующие значения:

g = более широкое понятие

h = более узкое понятие

w = принятый заголовок на другом языке

z = другое (связь, не определяемая никаким из перечисленных выше кодов).

Связь параллельных записей (на разных языках).

При создании записей на родовое имя на белорусском и русском языке или на аутентичную форму имени зарубежного рода и на заголовок на языке каталогизации необходимо их связать.

Для определения типа связи между заголовками в полях 220 и 520 необходимо создать в поле 520 подполе **\$5**, содержащее в позиции 0 код «w» (принятый заголовок на другом языке).

Сведения о языке заголовка в поле 520, который отличается от языка каталогизации записи, обязательно приводятся в подполе **\$8** в позициях 3–5 в кодированном виде. В позициях 0–2 подполя **\$8** указывается также язык каталогизации связанной записи. Если графика языка заголовка в поле 520 отличается от указанной в позициях 21—22 поля 100, в поле 520 создается подполе **\$7** для обозначения графики языка связанного заголовка.

Пример 1.

Запись 1

001 BY-NLB-ar470

100 ##\$a20030906abely50#####ca0
 101 ##\$abel\$apol
 102 ##\$aBY
 106 ##\$a0
 152 ##\$apsbo
 220 ##\$aКасцюшкі (род)
 520 ##\$3BY-NLB-ar471\$5w\$8rusrus\$aКостюшки (род)
 Запись 2
 001 BY-NLB-ar471
 100 ##\$a20030906arusy50#####ca0
 101 ##\$abel\$apol
 102 ##\$aBY
 106 ##\$a0
 152 ##\$apsbo
 220 ##\$aКостюшки (род)
 520 ##\$3BY-NLB-ar470\$5w\$8belbel\$aКасцюшкі (род)

Пример 2.

Запись 1
 001 BY-NLB-ar472
 100 ##\$a20030906abely50#####ca0
 101 ##\$ager
 102 ##\$aAT
 106 ##\$a0
 152 ##\$apsbo
 220 ##\$aШтраус (сям'я музыкантаў)
 520 ##\$3BY-NLB-ar473\$5w\$7ca0yba0y\$8belger\$aStrauß
 Запись 2
 001 BY-NLB-ar473
 100 ##\$a20030906abely50#####ca0
 101 ##\$ager
 102 ##\$aAT
 106 ##\$a0
 152 ##\$apsbo
 220 ##\$7ca0yba0y\$8belger\$aStrauß (сям'я музыкантаў)
 520 ##\$3BY-NLB-ar470\$5w\$8belbel\$aШтраус (сям'я музыкантаў)

Связь записей на отдельные ветви рода.

Если есть необходимость создать отдельные записи на ветви одного рода, их обязательно нужно связать. Для пояснения связи в данном случае удобно использовать подполе \$0, при условии, что текст пояснения в каждой из записей идентичен.

Пример.

Запись 1
 001 BY-NLB-ar3254
 220 ##\$aАгінскія (княжацкі род)
 300 1#\$aСтарэйшая галіна старадаўняга магнацкага рода Агінскіх
 520 ##\$3BY-NLB-ar3255\$0Гл. таксама другую галіну рода:\$aАгінскія (шляхецкі род)
 Запись 2
 001 BY-NLB-ar3255
 220 ##\$aАгінскія (шляхецкі род)

300 1#**\$a**Малодшая галіна старадаўняга магнацкага рода Агінскіх
 520 ##**\$3BY-NLB-ar3254\$0**Гл. таксама другую галіну рода:**\$a**Агінскія (княжацкі род)

Связь записей на имя основного рода и имена отдельных его ветвей.

Тип связи заголовков в данном случае определяется с помощью кодированных данных в подполе **\$5** при помощи кодов “**g**” (более широкое понятие) и “**h**” (более узкое понятие). Необходимая информация может также содержаться в полях примечаний.

Пример.

Запись 1

001 BY-NLB-ar7

220 ##**\$a**Друцкія (род)

330 0#**\$a**Загалоўкам пазначаецца толькі асноўны род Друцкіх. Асобныя галіны роду гл. пад канкрэтнымі імёнамі.

340 ##**\$a**Старажытны княжацкі род, прадстаўнікі якога займалі высокія дзяржаўныя пасады ў ВКЛ і мелі буйныя землеўладанні на Беларусі. Карысталіся гербам “Друцк”. Як адгалінаванні ўзніклі роды: Друцкія-Азярэцкія, Друцкія-Горскія, Друцкія-Каноплі, Друцкія-Любецкія, Друцкія-Саколінскія, Друцкія-Талачынскія

520 ##**\$3BY-NLB-ar8\$5h\$a**Друцкія-Азярэцкія (род)

520 ##**\$3BY-NLB-ar9\$5h\$a**Друцкія-Горскія (род)

520 ##**\$3BY-NLB-ar10\$5h\$a**Друцкія-Каноплі (род)

520 ##**\$3BY-NLB-ar11\$5h\$a**Друцкія-Любецкія (род)

520 ##**\$3BY-NLB-ar12\$5h\$a**Друцкія-Саколінскія (род)

520 ##**\$3BY-NLB-ar13\$5h\$a**Друцкія-Талачынскія (род)

Запись 2

001 BY-NLB-ar8

220 ##**\$a**Друцкія-Азярэцкія (род)

340 ##**\$a**Княжацкі род. Адгалінаванне старажытнага княжацкага роду Друцкіх. Карысталіся гербам “Друцк”.

520 ##**\$3BY-NLB-ar7\$5g\$a**Друцкія (род)

Запись 3

001 BY-NLB-ar9

220 ##**\$a**Друцкія-Горскія (род)

340 ##**\$a**Княжацкі род. Адгалінаванне старажытнага княжацкага роду Друцкіх. Карысталіся гербам “Друцк”.

520 ##**\$3BY-NLB-ar7\$5g\$a**Друцкія (род)

Запись 4

001 BY-NLB-ar10

220 ##**\$a**Друцкія-Каноплі (род)

340 ##**\$a**Княжацкі род. Адгалінаванне старажытнага княжацкага роду Друцкіх. Карысталіся гербам “Друцк”.

520 ##**\$3BY-NLB-ar7\$5g\$a**Друцкія (род)

Запись 5

001 BY-NLB-ar11

220 ##**\$a**Друцкія-Любецкія (род)

340 ##**\$a**Княжацкі род. Адгалінаванне старажытнага княжацкага роду Друцкіх. Карысталіся гербам “Друцк”.

520 ##**\$3BY-NLB-ar7\$5g\$a**Друцкія (род)

Запись 6

001 BY-NLB-ar12

220 ##\$aДруцкія-Саколінскія (род)
 340 ##\$aКняжацкі род. Адгалінаванне старажытнага княжацкага роду Друцкіх.
 Карысталіся гербам “Друцк”.
 520 ##\$3BY-NLB-ar7\$5g\$aДруцкія (род)
 Запись 7
 001 BY-NLB-ar13
 220 ##\$aДруцкія-Талачынскія (род)
 340 ##\$aКняжацкі род. Адгалінаванне старажытнага княжацкага роду Друцкіх.
 Карысталіся гербам “Друцк”.
 520 ##\$3BY-NLB-ar7\$5g\$aДруцкія (род)

Связь записей на родовое имя и имена отдельных его представителей.

Таким же образом можно связать запись на родовое имя с записями на имена лиц – представителей данного рода. При этом в записи на имя лица формируется поле 520, в котором представлен заголовок – родовое имя и номер связанной записи на родовое имя. В записи на родовое имя формируется поле связи 500, где приводится заголовок – имя лица и идентификационный номер связанной записи. Необходимая информация о типе связи заголовков может содержаться в полях примечаний.

Пример.

Запись 1
 001 BY-NLB-ar35467
 200 #0\$aСоф’я Слуцкая\$f1585–1612
 340 ##\$aАпошняя княгіня з роду слуцкіх князёў Алелькавічаў, нашчадкаў вялікага князя ВКЛ Альгерда. Дзякуючы яе дзейнасці, Слуцк меў асаблівае значэнне ў рэлігійным жыцці Беларусі, быў цвярдэняй праваслаўя. Беларуская святая. Дзень памяці 1 красавіка.
 520 ##\$3BY-NLB-ar4\$aАлелькавічы (род)
 Запись 2
 001 BY-NLB-ar4
 220 ##\$aАлелькавічы (род)
 500 #0\$3BY-NLB-ar35467\$aСоф'я Слуцкая\$f1585–1612

- Все **вариантные формы** родового имени, зафиксированные в источниках, должны быть представлены в авторитетной / нормативной записи. Это даст возможность от любой известной формы имени перейти к принятому заголовку и использовать именно его как при обработке документов, так и при их поиске.

Для отражения в авторитетной записи вариантов заголовка используется поле 420 – **ФОРМИРОВАНИЕ ССЫЛКИ “СМ.” – РОДОВОЕ ИМЯ**. Поле содержит вариантный заголовок родового имени, от которого формируется ссылка “см.” к принятому заголовку в поле 220 для вывода на печать или экран.

Индикаторы и подполя, формирующие заголовок, такие же, как и в поле 220.

В отличие от поля 220, поле 420 может содержать более полный набор контрольных подполей: \$0, \$2, \$3, \$5, \$7, \$8.

Код связи между вариантным и принятым заголовками на родовое имя в подполе \$5 может иметь только значение “z” и применяется в случае, когда необходимо заблокировать вывод ссылки из поля 420.

Родовое имя может иметь следующие варианты формы:

Различные разночтения.**Пример 1.**

220 ##\$aМірскія (род)
420 ##\$aСвятаполк-Мірскія

Пример 2.

220 ##\$aБонч-Асмалоўскія (род)
420 ##\$aАсмалоўскія

Пример 3.

220 ##\$aТызенгаўзы (род)
420 ##\$aТызенгаўзены
420 ##\$aТызенгаўзены фон
420 ##\$aФон Тызенгаўзены

Пример 4.

220 ##\$aЧартарыйскія (род)
420 ##\$aЧартарыжскія
420 ##\$aЧартарыскія

Пример 5.

220 ##\$aАзарэвічы (сям'я)
420 ##\$aАзарэвічавы

Родовые имена на иностранном языке.

В качестве вариантных заголовков всегда рассматриваются белорусские родовые имена на иностранном языке. Национальные формы иностранных родовых имен также приводятся как вариантные, если их принятые формы в базе данных существуют только на языках каталогизации – белорусском или (и) русском.

Для этой категории вариантных заголовков в поле 420 обязательно использование контрольных подполей \$7 и \$8.

Пример 1.

220 ##\$aСапегі (род)
420 ##\$7ca0yba0y\$8belpol\$aSapiehowie

Пример 2.

220 ##\$aРадзівілы (род)
420 ##\$7ca0yba0y\$8belpol\$aRadziwiłowie
420 ##\$7ca0yba0y\$8bellit\$aRadvilos (род)

Пример 3.

220 ##\$aСфорца (род)
420 ##\$7ca0yba0y\$8belita\$aSforza

Родовое имя на втором языке каталогизации.

При создании первой авторитетной записи на конкретное родовое имя на одном из языков каталогизации необходимо как вариантное внести в поле 420 это имя на втором языке. Вариантный заголовок будет работать при поиске, отсылая пользователя к принятому за-

головку. Он также даст возможность найти авторитетную запись, когда появится необходимость создания параллельной записи и установления связей между двумя принятыми заголовками. При создании параллельной записи данный вариантный заголовок должен быть удален из первой записи.

Важно не просто перевести родовое имя с одного языка на другой, необходимо уточнить форму имени на другом языке в энциклопедическом, справочном или другом источнике. Сведения об источнике, где найдено имя на другом языке, обязательно приводятся в поле 810 – ИСТОЧНИК, В КОТОРОМ ВЫЯВЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ О ЗАГОЛОВКЕ в подполе **\$a**. Здесь же в подполе **\$b** указывается найденная форма имени рода на другом языке. Это поможет при создании второй (параллельной) записи использовать готовые сведения. Только в крайнем случае, если такие сведения нельзя найти, можно перевести имя. Если при переводе возникают варианты, каждый из них вводится в отдельное поле 420. Примечание о том, что имя переведено каталогизатором, обязательно дается в поле 830 – ОБЩЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ КАТАЛОГИЗАТОРА.

Сведения о языке заголовка в поле 420, который отличается от языка каталогизации, указанного в поле 100 (позиции символов 9–11), обязательно приводятся в подполе **\$8** в позициях 3–5 в кодированном виде.

Пример 1.

220 ##\$aВішнявецкія (род)
420 ##\$8belrus\$aВишневецкие
810 ##\$aБелорусская ССР : краткая энциклопедия. – Минск, 1982. – Т.5. –
С.116\$bВишневецкие

Пример 2.

220 ##\$aЧартарыйскія (род)
420 ##\$8belrus\$aЧерторийские
420 ##\$8belrus\$aЧарторийские
420 ##\$8belrus\$aЧартарийские
830 ##\$aВарыянты перакладу радавога імя на рускую мову зроблены каталагізатарам.

2.2.3. СПРАВКИ И ПРИМЕЧАНИЯ

1. **Справки и примечания, предназначенные для вывода на экран дисплея непосредственно для пользователя.**

Для представления исторической справки или иной дополнительной информации, связанной с заголовком, а также когда связи между заголовками (принятым и вариантным, двумя принятыми) не могут быть адекватно и в полном объеме раскрыты через поля блоков 4__ и 5__, используются поля блока 3 – БЛОК СПРАВОК И ПРИМЕЧАНИЙ.

Такие справки и примечания приводятся в виде текста, предназначенного для вывода на экран дисплея непосредственно для пользователя.

В авторитетной / нормативной записи на родовое имя используются следующие поля справок и примечаний:

300 Справочное примечание.
305 Ссылочное примечание "См. также".
330 Примечание об области применения.
340 Примечание о жизни и деятельности.

Первый индикатор в полях блока 3__ определяет тип примечания:

0 – Примечание об использовании имени в качестве заголовка (не в качестве предмета)

1 – Примечание об использовании заголовка поля 220 в качестве предмета.

Второй индикатор не определен, не заполняется.

Поле 340 индикаторов не имеет.

- Для представления исторической справки о заголовке (но не о роде, для этого предназначено поле 340), помещенном в поле 220, а также для пояснения связей между заголовком в поле 220 и другими заголовками используется поле 300 – СПРАВОЧНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ.

Поле факультативное. Повторяется.

Подполя:

| Идентификатор | Название подполя | Повторяемость |
|---------------|--|---------------|
| \$a | Текст справки | Н |
| \$7 | Графика языка каталогизации и графика языка базового заголовка | Н |

Пример.

220 ##\$aІзяславічы (род нашчадкаў Ізяслава Уладзіміравіча)

300 1#\$aНашчадкі Ізяслава Уладзіміравіча – унука полацкага князя Рагвалода называліся ў летапісах “Рагваложымі ўнукамі”, ў гістарычнай літаратуры называліся часам Рагвалодавічамі. Нашчадкі Ізяслава Уладзіміравіча і яго унука Усяслава Брачыслававіча называліся таксама Усяславічамі.

420 ##\$aРагваложыя ўнукі

420 ##\$aРагвалодавічы

420 ##\$aУсяславічы

- Если ссылка "см. также" не может быть адекватно сформирована только из содержания полей блока 5__, в авторитетной / нормативной записи для пояснения связи между заголовком в поле 220 и связанными заголовками в полях блока 5__ приводится поле 305 – ССЫЛОЧНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ "СМ. ТАКЖЕ". Принятый заголовок, от которого делается ссылка, является заголовком поля 220 авторитетной / нормативной записи. Каждый принятый заголовок, к которому делается ссылка, и текст "см. также" (или подобный) приводятся в поле 305.

Примечание обычно используется в записях для связанных заголовков в дополнение, а не вместо ссылок "см. также" блока 5__. Это означает, что заголовки, приведенные в подполе **\$b** поля 305, должны также быть приведены в полях блока 5__ (устанавливается связь записей). В авторитетной / нормативной записи для каждого заголовка, к которому делается ссылка в поле 305, принятый заголовок из поля 220 первой записи приводится в поле блока 5__. Если в указанном примечании нет ссылки к другим принятым заголовкам, а содержатся только примеры, соответствующие поля блока 5__ не формируются (связь записей не устанавливается). Информация об использовании каждого заголовка в качестве примера должна приводиться в авторитетной / нормативной записи на этот заголовок в поле 825 – ПРИМЕР, ПРИВЕДЕННЫЙ В ПРИМЕЧАНИИ.

Поле 305 факультативное. Повторяется.

Подполя:

| Идентификатор | Название подполя | Повторяемость |
|---------------|--|---------------|
| \$a | Текст примечания | П |
| \$b | Заголовок, к которому делается ссылка | П |
| \$7 | Графика языка каталогизации и графика языка базового заголовка | Н |

Пример 1.

Запись 1

001 BY-NLB-ar3

220 ##\$aГедзімінавічы (дынастыя)

305 0#\$aАсобныя галіны і роды дынастыі гл.:\$bАльгердавічы \$bАлелькавічы \$bЧартарыйскія

520 ##\$3BY-NLB-ar22\$5h\$aАльгердавічы (галіна дынастыі)

520 ##\$3BY-NLB-ar4\$5h\$aАлелькавічы (род)

520 ##\$3BY-NLB-ar5\$5h\$aЧартарыйскія (род)

Запись 2

001 BY-NLB-ar22

220 ##\$aАльгердавічы (галіна дынастыі)

300 0#\$aВылучыліся з дынастыі Гедзімінавічаў

520 ##\$3BY-NLB-ar3\$5g0\$aГедзімінавічы (дынастыя)

Запись 3

001 BY-NLB-ar4

220 ##\$aАлелькавічы (род)

300 0#\$aВылучыліся з дынастыі Гедзімінавічаў

520 ##\$3BY-NLB-ar3\$5g0\$aГедзімінавічы (дынастыя)

Запись 4

001 BY-NLB-ar5

220 ##\$aЧартарыйскія (род)

300 0#\$aВылучыліся з дынастыі Гедзімінавічаў

520 ##\$3BY-NLB-ar3\$5g0\$aГедзімінавічы (дынастыя)

Пример 2.

Запись 1

220 ##\$aРадзівілы (род)

305 0#\$aМатэрыялы пра асобных прадстаўнікоў роду гл. пад канкрэтнымі імёнамі.
Напрыклад:\$bРадзівіл, Кароль Станіслаў

Запись 2

200 #1\$aРадзівіл\$bК. С.\$gКароль Станіслаў\$сПане Каханку\$сдзяржаўны дзеяч
ВКЛ\$f1734—1790

825 ##\$aЗагалавак выкарыстоўваецца як прыклад у запісу: Радзівілы (род)

- Для описания области применения заголовка из поля 220 в авторитетной / нормативной записи используется поле 330 – ПРИМЕЧАНИЕ ОБ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ. Эта информация может обеспечить точное определение потенциально неоднозначного

термина, пояснить различия использования сходных терминов, предоставить пользователям дополнительную информацию и т. д.

Поле факультативное, повторяется.

Подполя:

| Идентификатор | Название подполя | Повторяемость |
|---------------|--|---------------|
| \$a | Примечание об области применения | Н |
| \$7 | Графика языка каталогизации и графика языка базового заголовка | Н |

Пример.

220 ##\$aАльгердавічы (галіна дынастыі)

330 0##\$aЗагалоўкам пазначаецца галіна вялікакняжацкай дынастыі цалкам. Асобныя княжацкія роды – нашчадкі Альгердавічаў гл. пад канкрэтнымі імёнамі.

- Для приведения примечаний об истории рода, чье имя представлено в поле 220, используется поле 340 – ПРИМЕЧАНИЕ О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Может содержать информацию об основателях рода, его гербе, владениях, участии в государственной, военной, хозяйственной деятельности.

Индикаторы не определены.

Поле факультативное, повторяется.

Подполя:

| Идентификатор | Название подполя | Повторяемость |
|---------------|--|---------------|
| \$a | Текст примечания | Н |
| \$7 | Графика языка каталогизации и графика языка базового заголовка | Н |

Пример 1.

220 ##\$aГедзімінавічы (дынастыя)

340 ##\$aДынастыя вялікіх князёў і палітычных дзеячаў ВКЛ. Верагодны пачынальнік роду Скалмант (Скаламенд, сярэдзіна 13 ст.). Назву атрымалі ад яго ўнука Гедзіміна. Герб дынастыі і яе дзяржавы ВКЛ, пачынаючы з Віценья, – “Пагоня”. З Гедзімінавічаў вылучыліся Альгердавічы – галіна вялікакняжацкай дынастыі, а таксама буйныя княжацкія роды: Алелькавічы, Бельскія, Вішнявецкія, Мсціслаўскія, Сангушкі, Чартарыйскія і інш.

Пример 2.

220 ##\$aАлелькавічы (род)

340 ##\$aКняжацкі род герба “Пагоня”, адна з галін Гедзімінавічаў. Яго прадстаўнікі ў 15–16 стст. адыгрывалі значную ролю ў грамадскім і дзяржаўна-палітычным жыцці Беларусі, Літвы і Польшчы.

2. Справки и примечания, предназначенные для каталогизаторов и создателей авторитетных записей.

- Поле 810 – ИСТОЧНИК, В КОТОРОМ ВЫЯВЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ О ЗАГОЛОВКЕ. Используется для обоснования выбора заголовка. Поле повторяется для записи различных источников, в которых была выявлена информация. Первое вхождение поля содержит информацию об источнике, на основании которого был сформулирован заголовок. В повторениях поля могут быть приведены источники и сведения из них, дающие другую форму заголовка. Особенно важно это для записи, где нормативный заголовок имеет статус “с” – предварительный (позиция 8 поля 100).

Индикаторы поля не определены, не заполняются.

Подполя:

| Идентификатор | Название | Повторяемость |
|---------------|----------------------|---------------|
| \$a | Название источника | Н |
| \$b | Найденная информация | Н |

В подполе **\$a** вводится название источника или действия (например, телефонный звонок – куда), предпринятого для получения информации, дата уточнения информации. Информация об источнике должна позволять точно идентифицировать его. В подполе **\$b** в круглых скобках приводится информация о заголовке из данного источника. Вся информация, найденная в одном источнике, записывается в одно подполе **\$b**.

Пример.

220 ##\$aТызенгаўзы (род)
 420 ##\$aТызенгаўзены фон
 420 ##\$aФон Тызенгаўзены
 420 ##\$8belrus\$aТизенгаузы
 810 ##\$aЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 1999. – Т.6, кн.1. – С. 548
 \$bТызенгаўзы

Поле 810 может также использоваться в ссылочной записи.

- В случае если источник, в котором выявлена информация о заголовке, является электронным документом, для приведения сведений об этом источнике используется поле 856 – ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС И СПОСОБ ДОСТУПА. Сведения в поле определяют электронный адрес документа или электронного ресурса, включающего требуемый документ. Это поле может использоваться для генерации примечания в соответствии с ISBD (ER) о способе доступа.

Подробно о структуре поля 856, правилах его заполнения, а также примеры заполненного поля см. «Белорусский коммуникативный формат представления авторитетных / нормативных записей в машиночитаемой форме – BELMARC/AUTHORITIES».

- Поле 815 – ИСТОЧНИК, В КОТОРОМ НЕ ВЫЯВЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ О ЗАГОЛОВКЕ. Используется, когда статус заголовка предварительный (в позиции 8 поля 100 – код “с”). После выявления информации о заголовке и изменения его статуса на установленный (код “а”), поле остается в записи.

Индикаторы поля не определены, не заполняются. Поле не повторяется.

В повторяющемся подполе **\$a** записывается название источников или действий, предпринятых для получения информации. Сведения могут дополняться датой уточнения информации.

Пример.

100 ##\$a20040720cbely50#####ca0

220 ##\$aЯроменкі (сям'я акцёраў)

815 ##\$aБеларуская энцыклапедыя : у 18 т. – Мінск, 1996. – Т. 18.

Поле 815 может также использоваться в ссылочной записи.

- Поле 820 – ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАГОЛОВКА. Используется в случае необходимости точной дифференциации имен. В отличие от поля 330, поле 820 предназначено только для сотрудников библиографирующего учреждения.

Поле повторяется для разнородных примечаний, касающихся заголовка.

Индикаторы поля не определены, не заполняются.

В подполе \$a в текстовой форме записывается необходимое примечание о заголовке.

Пример.

220 ##\$aАбрамовічы (шляхеці род герба "Ляліва")

820 ##\$aНе блытаць са шляхецім родам Абрамовічаў герба "Ястрамбец" ў ВКЛ.

- Поле 825 – ПРИМЕР, ПРИВЕДЕННЫЙ В ПРИМЕЧАНИИ. Содержит информацию о том, что заголовок из поля 220 данной записи был приведен в качестве примера в примечании к другой записи. Подполе 825\$a содержит текст “Заголовок используется как пример в записи:” (или подобный) и заголовок из поля 220 другой записи. Это позволит внести изменения в поля примечаний записи, цитирующей заголовок, при изменении заголовка в данной записи.

Поле повторяется для каждого примера.

Индикаторы поля не определены, не заполняются.

Пример.

Запись 1.

220 ##\$aГедзімінавічы (дынастыя)

305 0#\$aАсобныя галіны і роды дынастыі гл. пад канкрэтнымі імёнамі.

Напрыклад:\$bАльгердавічы

Запись 2.

220 ##\$aАльгердавічы (галіна дынастыі)

825 ##\$aЗагалавак выкарыстоўваецца як прыклад у записі: Гедзімінавічы (дынастыя)

- Поле 830 – ПРИМЕЧАНИЯ КАТАЛОГИЗАТОРА. Может содержать любые примечания, необходимые в практике библиографирующего учреждения и не предназначенные для вывода на печать. Например, о том, что записанный в поле 420 вариант заголовка дан в переводе каталогизатора или о применении специфических правил при формировании заголовка.

Поле повторяется для разнородных примечаний.

Индикаторы поля не определены, не заполняются.

В подполе \$a вносится текст примечания.

Пример.

220 ##\$aДоўнар-Запольскія (род)

420 ##**\$b**belrus**\$a**Довнар-Запольские

830 ##**\$a**Пераклад загалюўка на рускую мову зроблены каталагізатарам.

- Поле 835 – ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСКЛЮЧЕННОМ ЗАГОЛОВКЕ. Поле приводится в записи, когда в маркере позиция символа 5 содержит значение “**d**” (исключенная запись) и используется для объяснения причины изъятия заголовка, приведенного в поле 220.

Поле повторяется для разнородных примечаний об исключенном заголовке.

Индикаторы поля не определены, не заполняются.

Подполя:

| Идентификатор | Название | Повторяемость |
|---------------|---|---------------|
| \$a | Текст примечания | Н |
| \$b | Заголовок, на который заменен исключенный | Н |

Пример.

LDR 00000dx###e2200000####45##

220 ##**\$a**Лавровы

835 ##**\$a**При наличии в документе фамилии, объединяющей двух лиц-авторов, в заголовке приводится фамилия одного из них. См:**\$b**Лаврова, Ольга Александровна

835 ##**\$a**При наличии в документе фамилии, объединяющей двух лиц-авторов, в заголовке приводится фамилия одного из них. См:**\$b**Лавров, Александр Сергеевич.

- Поле 836 – ИНФОРМАЦИЯ О ЗАМЕНЕННОМ ЗАГОЛОВКЕ. Обращает внимание каталогизатора на замену одного заголовка другим и информирует о дате замены. Используется в авторитетной / нормативной записи со статусом записи новая или откорректированная (в маркере записи в позиции 5 – коды “**n**” или “**c**” соответственно), если запись была создана или откорректирована в случае обнаружения ошибки и уточнения сведений или смены правил формирования заголовка.

Индикаторы поля не определены, не заполняются.

Подполя:

| Идентификатор | Название | Повторяемость |
|---------------|----------------------|---------------|
| \$b | Отмененный заголовок | Н |
| \$d | Дата отмены | Н |

Отмененный заголовок записывается в подполе **\$b**, дата отмены в форме ГТТГММДД – в подполе **\$d**.

Пример.

LDR 00000cx###e2200000####45##

220 ##**\$a**Мірскія (род)

836 ##**\$b**Святаполк-Мірскія**\$d**20050421

2.3. ССЫЛОЧНАЯ ЗАПИСЬ

Схема представления содержания записей

Тип записи – у

001 Идентификатор записи

005 Идентификатор версии

100 Данные общей обработки (в позиции 8 код х – неприменяемый заголовок)

152 Коды правил каталогизации и системы предметизации

220 Вариантный заголовок – Родовое имя

300 Информационное примечание

310 Текстовое ссылочное примечание "см."

801 Источник записи

Подчеркнуты поля, которые наряду с маркером и справочником в машиночитаемой записи являются обязательными.

Маркер новой ссылочной записи выглядит следующим образом:

LDR 00000ny###e2220000####45##

Ссылочные записи создаются только для вариантных заголовков, когда ссылка "см." не может быть сгенерирована адекватно из поля 420 авторитетной записи. Ссылочная запись содержит вариантный заголовок в поле 220, может содержать информационное примечание в поле 300 и обязательно содержит текстовое ссылочное примечание в поле 310. Для каждого заголовка, упоминаемого в поле примечаний 310, как правило, создается авторитетная / нормативная запись, в которой заголовок из поля блока 2__ ссылочной записи приводится в поле 420. В этом случае поле 420 авторитетной / нормативной записи должно содержать код блокировки ссылки в подполе \$5 для подавления автоматического генерирования вывода на экран дисплея или печать ссылочной записи, поскольку нужная ссылка содержится в поле 310.

Пример.

Запись 1

LDR 00000ny###e2220000####45##

001 BY-NLB-ar20

100 ##\$a20030904xbely50#####ca0

152 ##\$apsbo

220 ##\$aАбрамовічы

310 0#\$aГл.\$bАбрамовічы (шляхецкі род герба "Ляліва")\$bАбрамовічы (шляхецкі род герба "Ястрамбец")

801 #0\$aBY\$bNLB\$c20030904

Запись 2

LDR 00000nx###e2220000####45##

001 BY-NLB-ar25

100 ##\$a20030904abely50#####ca0

102 ##\$aBY

106 ##\$a0

220 ##\$aАбрамовічы (шляхецкі род герба "Ляліва")

340 ##\$aШляхецкі род ў ВКЛ паходзіць ад Абрагама Ёзефавіча. За паслугі вялікаму князю Аляксандру і Жыгімонту I атрымаў шляхецтва. У 1525 шляхецтва было нададзена і брату Абрагама Міхелю.

420 ##\$3BY-NLB-ar20\$5z0\$aАбрамовічы

801 #0\$aBY\$bNLB\$c20030709
 810 ##\$aЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. – Мінск, 1993. – Т. 1. С. 19.
 820 ##\$aНе блытаць са шляхецкім родам Абрамовічаў герба "Ястрамбец" ў ВКЛ.

Запись 3

LDR 00000nx##e2220000###45##
 001 BY-NLB-ar26
 100 ##\$a20030904abely50#####ca0
 102 ##\$aBY
 106 ##\$a0
 220 ##\$aАбрамовічы (шляхецкі род герба "Ястрамбец")
 340 ##\$aПрадстаўнікі роду займалі высокія дзяржаўныя пасады ў ВКЛ, мелі значныя
 зямельныя ўладанні.
 420 ##\$3BY-NLB-ar20\$5z0\$aАбрамовічы
 420 ##\$aАбрагамовічы
 801 #0\$aBY\$bNLB\$c20030709
 810 ##\$aЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. – Мінск, 1993. – Т. 1. С. 19–20.
 820 ##\$aНе блытаць са шляхецкім родам Абрамовічаў герба "Ляліва" ў ВКЛ.

2.4. ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ЗАПИСЬ

Схема представления содержания записей

Тип записи – z

001 Идентификатор записи

005 Идентификатор версии

100 Данные общей обработки (в позиции 8 код х – неприменяемый заголовок)

152 Коды правил каталогизации и системы предметизации

220 Пояснительный заголовок

320 Общее пояснительное ссылочное примечание

801 Источник записи

Подчеркнуты поля, которые наряду с маркером и справочником в машиночитаемой записи являются обязательными.

Маркер новой справочной записи выглядит следующим образом:

LDR 00000nz##e2220000###45##

Общие пояснительные записи создаются для направления пользователя к группе или классу однотипных принятых заголовков. Справочная запись включает пояснительный заголовок в поле 220 и поле 320 – ОБЩЕЕ СПРАВОЧНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Текст примечания может содержать правила формулировки заголовков той или иной группы, указание типичных форм заголовков, сочетание тех и других сведений. В авторитетных / нормативных записях пояснительный заголовок поля 220 в поля формирования ссылок 420 и 520 не включается и в библиографических записях не используется.

Пример

LDR 00000nz##e2220000###45##
 001 BY-NLB-ar21
 100 ##\$a20030904xbely50#####ca0
 152 ##\$apsbo
 220 ##\$ашляхецкі род
 320 ##\$aГл. пад канкрэтным радавым імем. Напрыклад, Касцюшкі (род)
 801 #0\$aBY\$bNLB\$c20030904

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. ПОЛНЫЕ ПРИМЕРЫ

Пример 1.

LDR 00000nx##e2200000###45##
 001 BY-NLB-ar15
 100 ##\$a20030918abely50#####ca0
 101 ##\$abel
 102 ##\$aBY
 106 ##\$a0
 152 ##\$apsbo
 220 ##\$aТызенгаўзы (род)
 340 ##\$aШляхецкі род уласнага герба “Буйвал”. Маюць нямецкае паходжанне, у пачатку
 13 ст. прыбылі з Гальштэйна ў Інфлянты.
 420 ##\$aТызенгаўзены фон
 420 ##\$aФон Тызенгаўзены
 420 ##\$8belrus\$aТизенгаузы
 801 #0\$aBY\$bNLB\$c20030918
 810 ##\$aЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 1999. – Т.6, кн.1. – С. 548
 \$bТызенгаўзы

Пример 2.

LDR 00000nx##e2200000###45##
 001 BY-NLB-ar6
 100 ##\$a20030908abely50#####ca0
 101 ##\$abel
 102 ##\$aBY
 106 ##\$a0
 152 ##\$apsbo
 220 ##\$aСапегі (род)
 340 ##\$aБуйны магнацкі род герба “Ліс” у ВКЛ, прадстаўнікі якога ў 15–18 стст. займалі
 вышэйшыя дзяржаўныя і вайсковыя пасады; буйныя землеўладальнікі. Лічыўся
 другім па значэнні (пасля Радзівілаў) магнацкім родам ВКЛ. Галоўныя лініі роду
 чарэйска-ружанская і коданская.
 420 ##\$7ca0yba0y\$8belpol\$aSapiehowie
 420 ##\$8belrus\$aСапегі
 801 #0\$aBY\$bNLB\$c20030908
 810 ##\$aБеларуская энцыклапедыя : у 18 т. – Мінск, 2002. – Т.14. – С. 167–171\$bСапегі.

Пример 3.

Запись 1
 LDR 00000nx##e2200000###45##
 001 BY-NLB-ar14
 100 ##\$a20030918abely50#####ca0
 101 ##\$abel\$arus
 102 ##\$aBY\$arU
 106 ##\$a0

- 152 ##\$apsbo
 220 ##\$aМірскія (род)
 330 0##\$aЗагалоўкам пазначаецца як шляхецкі род ВКЛ, так і княжацкі род Расійскай імперыі.
 340 ##\$aШляхецкі род герба “Бялыня” у ВКЛ, княжацкі род у Расійскай імперыі. Вядомы з 16 ст. У 18 ст. узнікла легенда, што род паходзіць ад Святаполка, сына вялікага князя кіеўскага Уладзіміра.
 420 ##\$aСвятаполк-Мірскія
 520 ##\$3BY-NLB-ar24\$5w\$8rusgus\$aМирские (род)
 801 #0\$aBY\$bNLB\$c20030918
 810 ##\$aЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 1999. – Т.5. – С. 210.\$bМірскія

Запись 2

- LDR 00000nx##e2200000###45##
 001 BY-NLB-ar24
 100 ##\$a20030918arusy50#####ca0
 101 ##\$abel\$arus
 102 ##\$aBY\$aRU
 106 ##\$a0
 152 ##\$apsbo
 220 ##\$aМирские (род)
 330 0##\$aЗаголовком обозначается как шляхетский род ВКЛ, так и княжеский род Российской империи.
 340 ##\$aШляхетский род герба “Белыня” в ВКЛ, княжеский род в Российской империи. Известен с 16 в. В 18 в. возникла легенда, что род происходит от Святополка, сына великого князя киевского Владимира.
 420 ##\$aСвятополк-Мирские
 520 ##\$3BY-NLB-ar14\$5w\$8belbel\$aМірскія (род)
 801 #0\$aBY\$bNLB\$c20030918
 810 ##\$aЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 1999. – Т.5. – С. 210.
 836 ##\$bСвятополк-Мирские\$d20030918

Пример 4.

Запись 1

- LDR 00000nx##e2200000###45##
 001 BY-NLB-ar1
 100 ##\$a20030723abely50#####ca0
 101 ##\$abel
 102 ##\$aBY\$aRU\$aAT
 106 ##\$a0
 152 ##\$apsbo
 220 ##\$aРадзівілы (род)
 330 0##\$aЗагалоўак аб’ядноўвае усе тры галіны рода (ганёндзка-мядзельскую, нясвіжска-альцкую, біржанска-дубінкаўскую) і іх лініі.
 340 ##\$aНайбуйнейшы магнацкі род герба “Трубы” (“Тромбы”) у ВКЛ, прадстаўнікі якога ў 15–17 стст. займалі вышэйшыя дзяржаўныя, адміністрацыйныя і вайсковыя пасады; буйныя землеўладальнікі. Паходзілі з літоўскага баярства. Родапачынальнік Радзівіл Осцікавіч (?–1477). Пасля падзелаў Рэчы Паспалітай у канцы 18 – пачатку 20 стст. уваходзілі ў склад арыстакратыі Расіі, Прусіі і Аўстрыі, валодалі маёнткамі ў Францыі, Італіі.

420 ##\$7ca0yba0y\$8belpol\$аRadziwiłowie
 420 ##\$7ca0yba0y\$8bellit\$аRadvilos
 520 ##\$3BY-NLB-ar2\$5w\$8rusrus\$аРадзивиллы (род)
 801 #0\$аBY\$bNLB\$c20030723
 810 ##\$аЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 2001. – Т.6, кн.1. – С. 66.\$bРадзівілы

Запись 2

LDR 00000nx##e2200000###45##
 001 BY-NLB-ar2
 100 ##\$а20030723arusy50#####ca0
 101 ##\$abel
 102 ##\$аBY\$аRU\$аAT
 106 ##\$а0
 152 ##\$apsbo
 220 ##\$аРадзивиллы (род)
 330 0#\$аЗаголовок объединяет все три ветви рода (ганёндзко-мядельскую, несвижско-альцкую, биржанско-дубинковскую) и их линии.
 340 ##\$аКрупнейший магнатский род герба “Трубы” (“Тромбы”) в ВКЛ, представители которого в 15–17 вв. занимали высшие государственные, административные и военные должности; крупные землевладельцы. Происходили из литовского боярства. Основатель рода Радзивилл Остикович (?–1477). После разделов Речи Посполитой в конце 18 – начале 20 вв. входили в состав аристократии России, Пруссии и Австрии, владели поместьями во Франции, Италии.
 420 ##\$7ca0yba0y\$8ruspol\$аRadziwiłowie
 420 ##\$7ca0yba0y\$8ruslit\$аRadvilos
 520 ##\$3BY-NLB-ar1\$5w\$8belbel\$аРадзівілы (род)
 801 #0\$аBY\$bNLB\$c20030723
 810 ##\$аБелорусская ССР : краткая энциклопедия. – Минск, 1982. – Т.5. – С. 521–523.
 \$bРадзивиллы

Пример 5.

Запись 1

LDR 00000nx##e2200000###45##
 001 BY-NLB-ar3
 100 ##\$а20030723abely50#####ca0
 101 ##\$abel
 102 ##\$аBY
 106 ##\$а0
 152 ##\$apsbo
 220 ##\$аГедзімінавічы (дынастыя)
 305 0#\$аАсобныя галіны і роды дынастыі гл. пад канкрэтнымі імёнамі:\$bАльгердавічы
 \$bАлелькавічы\$bЧартарыйскія.
 330 0#\$аЗагалоўкам пазначаецца дынастыя цалкам.
 340 ##\$аДынастыя вялікіх князёў і палітычных дзеячаў ВКЛ. Верагодны пачынальнік роду Скалмант (Скаламенд, сярэдзіна 13 ст.). Назву атрымалі ад яго ўнука Гедзіміна. Герб дынастыі і яе дзяржавы ВКЛ, пачынаючы з Віценья, – “Пагоня”. З Гедзімінавічаў вылучыліся Альгердавічы – галіна вялікакняжацкай дынастыі, а таксама буйныя княжацкія роды: Алелькавічы, Бельскія, Вішнявецкія, Мсціслаўскія, Сангушкі, Чартарыйскія і інш.
 420 ##\$аГедымінавічы

- 420 ##\$7ca0yba0y\$8bellit\$аGediminaičiai
 420 ##\$8belrus\$аГедиминовичи
 520 ##\$3BY-NLB-ar22\$5h\$аАльгердавічы (галіна дынастыі)
 520 ##\$3BY-NLB-ar4\$5h\$аАлелькавічы (род)
 520 ##\$3BY-NLB-ar5\$5h\$аЧартарыйскія (род)
 801 #0\$аBY\$bNLB\$c20030723
 810 ##\$аЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 1994. – Т.2. – С. 502\$bГедзімінавічы
 810 ##\$аБелорусская ССР : краткая энциклопедия : в 5 т. – Минск, 1979. – Т. 1. – С.174
\$bГедиминовичи.

Запись 2

- LDR 00000nx##e2200000####45##
 001 BY-NLB-ar22
 100 ##\$а20031124abely50#####ca0
 101 ##\$abel\$arus
 102 ##\$аBY\$аUA\$аRU
 106 ##\$а0
 152 ##\$apsbo
 220 ##\$аАльгердавічы (галіна дынастыі)
 300 0#\$аВылучыліся з дынастыі Гедзімінавічаў.
 330 0#\$аЗагалоўкам пазначаецца толькі галіна вялікакняжацкай дынастыі цалкам.
 Асобныя княжацкія роды – нашчадкі Альгердавічаў гл. пад канкрэтнымі імёнамі.
 340 ##\$аГаліна вялікакняжацкай дынастыі ў ВКЛ у 14–16 стст., нашчадкі вялікага князя
 Альгерда. Мелі ўдзелы на Беларусі, Украіне і ў вялікарускіх землях.
 420 ##\$8belrus\$аОльгердовичи
 520 ##\$3BY-NLB-ar3\$5g0\$аГедзімінавічы (дынастыя)
 801 #0\$аBY\$bNLB\$c20031124
 810 ##\$аЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 1993. – Т.1. – С. 105\$bАльгердавічы
 810 ##\$аБелорусская ССР : краткая энциклопедия : в 5 т. – Минск, 1979. – Т. 1. – С.452
\$bОльгердовичи.

Запись 3

- LDR 00000nx##e2200000####45##
 001 BY-NLB-ar5
 100 ##\$а20030908abely50#####ca0
 101 ##\$abel\$arus
 102 ##\$аBY\$аUA
 106 ##\$а0
 152 ##\$apsbo
 220 ##\$аЧартарыйскія (род)
 330 0#\$аЗагалоўкам пазначаюцца абедзве галіны роду: старэйшая, клеванская (існуе і
 цяпер ў Заходняй Еўропе) і малодшая, карэцкая (скончылася ў 1810 г.)
 340 ##\$аКняжацкі род герба “Пагоня”, адна з галін Гедзімінавічаў. Паводле генеалагічнай
 традыцыі вядзе радавод ад князя Канстанціна, сына Альгерда. Прозвішча ад
 маёнтка Чартарыйск (на Валыні).
 420 ##\$аЧартарыйскія
 420 ##\$аЧартарыйскія
 420 ##\$8belrus\$аЧерторийские
 420 ##\$8belrus\$аЧарторійские
 420 ##\$8belrus\$аЧартарыйские
 520 ##\$3BY-NLB-ar3\$5g0\$аГедзімінавічы (дынастыя)

801 #0**\$a**BY**\$b**NLB**\$c**20030908

810 ##**\$a**Беларусь : энцыклапедычны даведнік. – Мінск, 1995. – С. 756.**\$b**Чартарыйскія

830 ##**\$a**Варыянты перакладу радавога імя на рускую мову зроблены каталагізатарам.

Запись 4

LDR 00000nx###e2200000####45##

001 BY-NLB-ar4

100 ##**\$a**20030908abely50#####ca0

101 ##**\$a**bel

102 ##**\$a**BY

106 ##**\$a**0

152 ##**\$a**psbo

220 ##**\$a**Алелькавічы (род)

340 ##**\$a**Княжацкі род герба “Пагоня”, адна з галін Гедзімінавічаў. Яго прадстаўнікі ў 15–16 стст. адыгрывалі значную ролю ў грамадскім і дзяржаўна-палітычным жыцці Беларусі, Літвы і Польшчы.

420 ##**\$a**Алелькі

420 ##**\$a**Слуцкія

420 ##**\$b**belrus**\$a**Олельковичи

500 #0**\$3**BY-NLB-ar35467**\$a**Соф'я Слуцкая**\$f**1585–1612

520 ##**\$3**BY-NLB-ar3**\$5**g0**\$a**Гедзімінавічы (дынастыя)

801 #0**\$a**BY**\$b**NLB**\$c**20030908

810 ##**\$a**Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 1993. – Т.1. – С. 101**\$b**Алелькавічы

Запись 5

LDR 00000nx###a2200000####45##

001 BY-NLB-ar35467

100 ##**\$a**19991105abely50#####ca0

101 ##**\$a**bel

102 ##**\$a**BY

106 ##**\$a**2

120 ##**\$a**aaa

152 ##**\$a**psbo

200 #0**\$a**Соф'я Слуцкая**\$f**1585–1612

340 ##**\$a**Апошняя княгіня з роду слуцкіх князёў Алелькавічаў, нашчадкаў вялікага князя ВКЛ Альгерда. Дзякуючы яе дзейнасці, Слуцк меў асаблівае значэнне ў рэлігійным жыцці Беларусі, быў цвярдэнай праваслаўя. Беларуская святая. Дзень памяці 1 красавіка.

400 #1**\$a**Алелькавіч**\$b**С. Ю.**\$g**Соф'я Юр'еўна

400 #1**\$a**Радзівіл**\$b**С. Ю.**\$g**Соф'я Юр'еўна

520 ##**\$3**BY-NLB-ar4**\$a**Алелькавічы (род)

801 #0**\$a**BY**\$b**NLB**\$c**19991105

810 ##**\$a**Беларусь : энцыклапедычны даведнік. – Мінск, 1995. – С. 654**\$b**Соф'я Слуцкая (1585–1612).

Пример 6.

Запись 1

LDR 00000nx###e2200000####45##

001 BY-NLB-ar7

100 ##**\$a**20030908abely50#####ca0

- 101 ##\$abel
 102 ##\$aBY
 106 ##\$a0
 152 ##\$apsbo
 220 ##\$aДруцкія (род)
 330 0##\$aЗагалоўкам пазначаецца толькі асноўны род Друцкіх. Асобныя галіны роду гл. пад канкрэтнымі імёнамі.
 340 ##\$aСтаражытны княжацкі род, прадстаўнікі якога займалі высокія дзяржаўныя пасады ў ВКЛ і мелі буйныя землеўладанні на Беларусі. Карысталіся гербам “Друцк”. Як адгалінаванні ўзніклі роды: Друцкія-Азярэцкія, Друцкія-Горскія, Друцкія-Каноплі, Друцкія-Любецкія, Друцкія-Саколінскія, Друцкія-Талачынскія
 420 ##\$8belrus\$aДруцкіе (род)
 520 ##\$3BY-NLB-ar8\$5h\$aДруцкія-Азярэцкія (род)
 520 ##\$3BY-NLB-ar9\$5h\$aДруцкія-Горскія (род)
 520 ##\$3BY-NLB-ar10\$5h\$aДруцкія-Каноплі (род)
 520 ##\$3BY-NLB-ar11\$5h\$aДруцкія-Любецкія (род)
 520 ##\$3BY-NLB-ar12\$5h\$aДруцкія-Саколінскія (род)
 520 ##\$3BY-NLB-ar13\$5h\$aДруцкія-Талачынскія (род)
 801 #0\$aBY\$bNLB\$c20030908
 810 ##\$aЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 1996. – Т.3. – С. 295.\$bДруцкія

Запісь 2

- LDR 00000nx##e2200000###45##
 001 BY-NLB-ar8
 100 ##\$a20030908abely50#####ca0
 101 ##\$abel
 102 ##\$aBY
 106 ##\$a0
 152 ##\$apsbo
 220 ##\$aДруцкія-Азярэцкія (род)
 340 ##\$aКняжацкі род. Адгалінаванне старажытнага княжацкага роду Друцкіх. Карысталіся гербам “Друцк”.
 520 ##\$3BY-NLB-ar7\$5g\$aДруцкія (род)
 801 #0\$aBY\$bNLB\$c20030908
 810 ##\$aЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 1996. – Т.3. – С. 296.

Запісь 3

- LDR 00000nx##e2200000###45##
 001 BY-NLB-ar9
 100 ##\$a20030908abely50#####ca0
 101 ##\$abel
 102 ##\$aBY
 106 ##\$a0
 152 ##\$apsbo
 220 ##\$aДруцкія-Горскія (род)
 340 ##\$aКняжацкі род. Адгалінаванне старажытнага княжацкага роду Друцкіх. Карысталіся гербам “Друцк”.
 520 ##\$3BY-NLB-ar7\$5g\$aДруцкія (род)
 801 #0\$aBY\$bNLB\$c20030908
 810 ##\$aЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 1996. – Т.3. – С. 296

Запись 4

LDR 00000nx##e2200000###45##
 001 BY-NLB-ar10
 100 ##\$a20030908abely50#####ca0
 101 ##\$abel
 102 ##\$aBY
 106 ##\$a0
 152 ##\$apsbo
 220 ##\$aДруцкія-Каноплі (род)
 340 ##\$aКняжацкі род. Адгалінаванне старажытнага княжацкага роду Друцкіх.
 Карысталіся гербам “Друцк”.
 520 ##\$3BY-NLB-ar7\$5g\$aДруцкія (род)
 801 #0\$aBY\$bNLB\$c20030908
 810 ##\$aЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 1996. – Т.3. – С. 296

Запись 5

LDR 00000nx##e2200000###45##
 001 BY-NLB-ar11
 100 ##\$a20030908abely50#####ca0
 101 ##\$abel
 102 ##\$aBY
 106 ##\$a0
 152 ##\$apsbo
 220 ##\$aДруцкія-Любецкія (род)
 340 ##\$aКняжацкі род. Адгалінаванне старажытнага княжацкага роду Друцкіх.
 Карысталіся гербам “Друцк”.
 520 ##\$3BY-NLB-ar7\$5g\$aДруцкія (род)
 801 #0\$aBY\$bNLB\$c20030908
 810 ##\$aЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 1996. – Т.3. – С. 296

Запись 6

LDR 00000nx##e2200000###45##
 001 BY-NLB-ar12
 100 ##\$a20030908abely50#####ca0
 101 ##\$abel
 102 ##\$aBY
 106 ##\$a0
 152 ##\$apsbo
 220 ##\$aДруцкія-Саколінскія (род)
 340 ##\$aКняжацкі род. Адгалінаванне старажытнага княжацкага роду Друцкіх.
 Карысталіся гербам “Друцк”.
 420 ##\$aДруцкія-Сакалінскія (род)
 520 ##\$3BY-NLB-ar7\$5g\$aДруцкія (род)
 801 #0\$aBY\$bNLB\$c20030908
 810 ##\$aЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 1996. – Т.3. – С. 297.\$bДруцкія-
 Саколінскія

Запись 7

LDR 00000nx##e2200000###45##
 001 BY-NLB-ar13
 100 ##\$a20030908abely50#####ca0

101 ##\$abel
 102 ##\$aBY
 106 ##\$a0
 152 ##\$apsbo
 220 ##\$aДруцкія-Талачынскія (род)
 340 ##\$aКняжацкі род. Адгалінаванне старажытнага княжацкага роду Друцкіх.
 Карысталіся гербам “Друцк”.
 520 ##\$3BY-NLB-ar7\$5g\$aДруцкія (род)
 801 #0\$aBY\$bNLB\$c20030908
 810 ##\$aЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 1996. – Т.3. – С. 298

Пример 7.

Запись 1

LDR 00000nx##e2200000###45##
 001 BY-NLB-ar21
 100 ##\$a20031207abely50#####ca0
 101 ##\$abel
 102 ##\$aBY
 106 ##\$a2
 152 ##\$apsbo
 220 ##\$aІзяславічы (род нашчадкаў Ізяслава Уладзіміравіча)
 300 1#\$aНашчадкі Ізяслава Уладзіміравіча – унука полацкага князя Рагвалода называліся ў летапісах “Рагваложымі ўнукамі”, ў гістарычнай літаратуры называліся часам Рагвалодавічамі. Нашчадкі Ізяслава Уладзіміравіча і яго унука Усяслава Брачыслававіча называліся таксама Усяславічамі.
 340 ##\$aКняжацкі род у 11–13 стст., які паходзіў ад Ізяслава Уладзіміравіча і валодаў Полацкай зямлёю.
 420 ##\$aРагваложыя ўнукі
 420 ##\$aРагвалодавічы
 420 ##\$aУсяславічы
 420 ##\$3BY-NLB-ar30\$5z0\$aІзяславічы
 420 ##\$8belrus\$aІзяславічы
 801 #0\$aBY\$bNLB\$c20031207
 810 ##\$aЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 1996. – Т.3. – С. 476.
 820 ##\$aНе бытаць з родам Ізяславічаў – нашчадкаў Ізяслава Яраславіча.

Запись 2

LDR 00000nx##e2200000###45##
 001 BY-NLB-ar22
 100 ##\$a20031207abely50#####ca0
 101 ##\$abel
 102 ##\$aBY
 106 ##\$a2
 152 ##\$apsbo
 220 ##\$aІзяславічы (род нашчадкаў Ізяслава Яраславіча)
 340 ##\$aКняжацкі род у 11–13 стст., які паходзіў ад Ізяслава Яраславіча і валодаў Тураўскай зямлёю
 420 ##\$3BY-NLB-ar30\$5z0\$aІзяславічы
 420 ##\$8belrus\$aІзяславічы
 801 #0\$aBY\$bNLB\$c20031207

- 810 ##\$aЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 1996. – Т.3. – С. 476–477.
 820 ##\$aНе блытаць з родам Ізяславічаў – нашчадкаў Ізяслава Уладзіміравіча.

Запись 3 (ссылочная запись)

LDR 00000ny##e2200000###45##
 001 BY-NLB-ar30
 100 ##\$a20031207xbely50#####ca0
 152 ##\$apsbo
 220 ##\$aІзяславічы
 310 0#\$aГл.\$bІзяславічы (род нашчадкаў Ізяслава Яраславіча)\$bІзяславічы (род нашчадкаў Ізяслава Уладзіміравіча)
 801 ##\$aBY\$bNLB\$c20031207

Пример 8.

LDR 00000nx##e2200000###45##
 001 BY-NLB-ar16
 100 ##\$a20030912abely50#####ca0
 101 ##\$abel\$arus
 102 ##\$aBY\$aRU
 106 ##\$a0
 152 ##\$apsbo
 220 ##\$aАзарэвічы (сям’я акцёраў)
 340 ##\$aСям’я беларускіх і рускіх акцёраў 18–19 стст.: Азарэвіч Пелагея (?–?), Азарэвіч Кацярына Лук’янаўна (?– пасля 1870), Азарэвіч Надзея Апалонаўна (1802–?), Азарэвіч Марыя Апалонаўна (1804–1888)
 420 ##\$aАзарэвічавы
 420 ##\$8belrus\$aАзаревичи
 420 ##\$8belrus\$aАзаревичевы
 801 #0\$aBY\$bNLB\$c20030912
 810 ##\$aБеларуская энцыклапедыя : у 18 т. – Мінск, 2002. – Т.1. – С. 152.\$bАзарэвічы

Пример 9.

LDR 00000nx##e2200000###45##
 001 BY-NLB-ar17
 100 ##\$a20030912abely50#####ca0
 101 ##\$abel
 102 ##\$aBY
 106 ##\$a2
 152 ##\$apsbo
 220 ##\$aБагінскія (род гутнікаў)
 340 ##\$aРод беларускіх патомных гутнікаў, вядомы з 17ст. Сярод іх: Багінскі Канстанцін (?–?), Багінскі Рамуальд Іпалітавіч (1934–1980), Багінскі Іван Рамуальдавіч (?–)
 420 ##\$8belrus\$aБагинские
 801 #0\$aBY\$bNLB\$c20030912
 810 ##\$aБеларуская энцыклапедыя : у 18 т. – Мінск, 1996. – Т.2. – С. 207.\$bБагінскія

Пример 10.

LDR 00000nx##e2200000###45##
 001 BY-NLB-ar18
 100 ##\$a20030723abely50#####ca0
 101 ##\$abel
 102 ##\$aBY
 106 ##\$a0
 152 ##\$apsbo
 220 ##\$aМамонічы (род)
 340 ##\$aБеларускія купцы, грамадскія дзеячы ВКЛ, кнігавыдаўцы. Род паходзіў з
 Магілёўшчыны. Вядомы ў 16–17 стст. Выдавалі кнігі на беларускай і
 царкоўнаславянскай мовах.
 420 ##\$8belrus\$aМамоничи
 801 #0\$aBY\$bNLB\$c20030723
 810 ##\$aЭнцыклапедыя гісторыі Беларусі. – Мінск, 2001. – Т.5. – С. 63.\$bМамонічы

Пример 11 (ссылочная запись. См. также пример 7) .

LDR 00232ny##e2200000###45##
 001 BY-NLB-ar23
 100 ##\$a20030904xbely50#####ca0
 152 ##\$apsbo
 220 ##\$aАбрамовічы
 310 0#\$aГл.\$bАбрамовічы (род герба "Ляліва")\$bАбрамовічы (род герба "Ястрамбец")
 801 ##\$aBY\$bNLB\$c20030904

Пример 12 (справочная запись).

LDR 00099nz##e2200000###45##
 001 BY-NLB-ar25
 100 ##\$a20030904xbely50#####ca0
 152 ##\$apsbo
 220 ##\$aКняжацкі род
 320 ##\$aГл. пад канкрэтным радавым імем. Напрыклад, Алелькавічы (род)
 801 ##\$aBY\$bNLB\$c20030904

2. СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Беларуская** энцыклапедыя : у 18 т. – Мінск : БелЭн, 1996–2004. – Т. 1–18.
- Беларусь** : энцыклапедычны даведнік. – Мінск : БелЭн, 1995. – 799 с.
- Белорусская ССР** : краткая энциклопедия : в 5 т. – Минск: БелСЭ, 1979–1982. – Т. 1–5.
- Энцыклапедыя** гісторыі Беларусі : у 6 т. – Мінск : БелЭн, 1993–2003.
- Энцыклапедыя** літаратуры і мастацтва Беларусі : у 5 т. – Мінск : БелСЭ, 1984–1987.
- Большая советская энциклопедия.** – 3 изд.– Москва, 1969–1978.
- Гербоўнік** беларускай шляхты / [Т. Капіца, А. Леўчык, С. Рыбчонак і інш.]; Нац. цэнтр па арх. і справаводства Рэсп. Беларусь, Бел. навук.-даслед. ін-т дакументазнаўства і арх. справы. Т.1. – Мінск, 2002. – 493 с.: іл.
- Нарбут А. Н.** Генеалогія Беларусі : вып. 1–4. – Москва, 1994–1996.
- Насевіч В. Л.** Генеалагічныя табліцы старадаўніх княжацкіх і магнацкіх беларускіх родаў 12–18 стагоддзяў. – Мінск : БелЭн, 1993. – 49 с.